

HORIBA
LAQUA

PH210



- Otomatik pH kalibrasyonu - 5 noktaya kadar (NIST, ABD pH tamponları) / 6 noktaya kadar (DIN pH tamponları)
- 0.01 pH çözünürlüğü
- Ofset ve ortalama eğim göstergesi
- Otomatik / manuel sıcaklık telafisi ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu
- ORP kalibrasyon seçeneği
- °C ve °F sıcaklık okumaları
- Otomatik günlük verileri; dahili bellek 500 adede kadar veri depolayabilir
- Otomatik kapanma (programlanabilir: 30 dakikaya kadar)
- Otomatik kararlı, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları
- Kalibrasyon alarmı (programlanabilir: 90 güne kadar)
- Dahili elektrot tutucu, 2 elektrotun bağlanmasına izin verir
- Beyaz LED arka aydınlatmalı tek renkli LCD: 50 x 50 mm
- Gövde IP67 su geçirmez/toz geçirmez, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklıdır, kaymaz
- 2 x AA pil ile çalışır
- Taşıma çantasında elektrot ve kalibrasyon solüsyonları ile paketlenmiştir
- 3 yıl garanti

modeli

LAQUA PH210
pH/ORP/Sıcaklık (°C/°F)

pH Aralığı	-2,00 ila 16,00 pH
Çözünürlük	0.01 pH
Kesinlik	± 0.01 pH
Kalibrasyon Noktaları	5'e kadar (ABD ve NIST) / 6'ya kadar (DIN)
Tampon Seçenekleri	ABD, NIST, DIN
ORP Aralığı	± 2000 mV
Çözünürlük	0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000 mV)
Kesinlik	±0,3 mV (< ±1000 mV), okumanın %0,3'ü (≥ ±1000 mV)
Kalibrasyon Seçeneği	Evet
Sıcaklık aralığı	-30.0 ila 130.0 °C / -22.0 ila 266.0 °F
Çözünürlük	0.1 °C / °F
Kesinlik	± 0,5 °C / ± 0,9 °F
Kalibrasyon Seçeneği	Evet
Bellek Verileri	500
Otomatik Veri Günlüğü	Evet
Ölçüm Modları	Otomatik Kararlı, Otomatik Tutma ve Gerçek zamanlı

modeli

LAQUA PH210
pH/ORP/Sıcaklık (°C/°F)

Ofset ve Ortalama Eğim Göstergesi	Evet
Kalibrasyon Alarmı	Evet (Programlanabilir: 90 güne kadar)
Otomatik kapanma	Evet (Programlanabilir: 30 dakikaya kadar)
Elektrot Durumu	Evet (Ekran görüntüsü)
Tanı mesajları	Evet
Sayaç Girişleri	BNC (pH elektrodu için), fono (sıcaklık sensörü için)
Görüntülemek	Arkadan aydınlatmalı özel LCD
Konut	IP67 derecelendirmesi, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz
Güç Gereksinimi	2 x AA pil
Pil ömrü	> 500 saat
Metre Ölçüleri	160 (U) x 80 (G) x 40,60 (Y) mm
Metre Ağırlığı	Yaklaşık. 260 gr (pilli) / 216 gr (pilsiz)